



COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA



PROGETTO ESECUTIVO

PROPONENTE :

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CITTA' DI POLICORO**

OGGETTO :

**INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO
DI POLICORO**

DESCRIZIONE :

**STIMA INCIDENZA
MANO D'OPERA**

DATA

NOV 2022

SCALA

TAVOLA

Ufficio Tecnico Comunale

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pietro LENCE

Il Progettista

U.T.C.

Nr.

07a

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
1 E.01.001.01 (C)	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice ... ale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.	23,0800		125173,50	0,91	26.286,44 €
2 B.25.006.01 (C)	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da s ... esa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.	0,0000		30,00	306,28	0,00 €
3 B.25.001.01 (C)	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t de ... ompreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Distanza 10Km	25,0000		12517,35	0,52	1.627,26 €
4 B.25.004.012 (C)	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente ... ' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 - Peso specifico 8ql/mc	0,0000		10013,88	3,37	0,00 €
5 NP.08 (M)	Messa in quota di chiusini esistenti di qualsiasi tipo forma e dimensione, compresi le lavorazioni d ... igillatura, la raccolta del materiale di risulta ed il conferimento a discarica. Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazione della D.L.	75,2131		470,00	82,14	29.036,61 €
6 H.04.092.02 (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN ... te) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 500x500 e peso totale circa 53,00 kg	9,6400		74,00	294,29	2.099,38 €
7 E.04.014.01 (C)	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerat ... m, punto di rammollimento del legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.	29,4600		41724,50	1,12	13.769,09 €
8 E.04.008.01 (C)	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza ric ... a con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.	16,5100		125173,50	2,12	43.810,73 €
9 NP.01 (M)	Eliminazione di fondello su marciapiede per essenza arborea mancante mediante rimozione dell'esisten ... tofondo in calcestruzzo e la pavimentazione della stessa tipologia di quella circostante, il tutto completo per dare il lavoro finito a regola d'arte	43,8510		30,00	129,94	1.709,40 €
10 NP.02 (M)	Adeguamento di area vegetale su marciapiede mediante rimozione dell'esistente pavimentazione in ecce ... grazione dell'esistente, la sistemazione e spianamento con pietrisco calcareo da 10/30 mm il tutto completo per dare il lavoro finito a regola d'arte	41,7412		200,00	38,02	3.174,00 €
11 NP.03 (M)	Adeguamento di area vegetale su marciapiede e piantumazione di essenza arborea della stessa specie i ... di n.3 pali tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee il tutto completo per dare il lavoro finito a regola d'arte	34,9517		20,00	167,86	1.173,40 €
12 NP.04 (M)	Ripristino di pavimentazione in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superfice rugo ... lberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio	37,3920		1869,15	87,96	61.476,35 €
13 NP.05 (M)	Ripristino di pavimentazione con i medesimi masselli autobloccanti in conglomerato cementizio ivi pr ... ante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	37,4924		528,60	65,96	13.072,28 €
14 NP.06 (M)	Rimozione e sistemazione in quota di cordoli esistenti in in cls, compreso, taglio della pavimentazi ... oso o nella pavimentazione lapidea esistente delle zone interessate dai lavori e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	43,9881		710,50	20,21	6.316,34 €
15 NP.07 (M)	Sostituzione di cordoli esistenti in pietra, compreso, taglio della pavimentazione esistente, scavo, ... so o nella pavimentazione lapidea esistente delle zone interessate dai lavori e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	43,1807		260,00	119,66	13.434,20 €
16 NP.09 (M)	Fornitura e posa in opera di occhi di gatto con un corpo in pressofusione in alluminio o in policar ... eno tre gemme per ogni lato..... di colore giallo, bianco o rosso, applicato al piano viabile previa pulizia del manto stradale con apposito adesivo.	39,3333		300,00	9	1.062,00 €
A R I P O R T A R E						218.047,48 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					218.047,48 €
17 NP.10 (M)	Fornitura e posa in opera di passaggi pedonali rilzati o rallentatori di velocità costituiti da elem ... lastoplastico rifrangente di colore giallo o altre colorazioni per migliorarne la visibilità e la sicurezza dei pedoni. rallentatoreal mq altezza 5 cm	32,3118		257,00	210,14	17.450,30 €
18 E.07.001.01 (M)	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali ... o ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12	26,8700		13040,00	0,67	2.347,20 €
19 E.07.003.01 (M)	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra ... amento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	47,4600		984,00	6,89	3.217,68 €
20 E.08.086.01 (M)	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza propor ... nferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm	0,0000		180,00	11,48	0,00 €
21 E.08.089.01 (M)	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo ... 0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00	52,6400		60,00	55,68	1.758,60 €
22 E.08.090.01 (M)	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno	47,8300		60,00	20,78	596,40 €
23 E.08.011.02 (M)	Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm	0,0000		60,00	41,16	0,00 €
24 S.01.006.02 (C)	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inf ... eriore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,50	44,0600		450,00	13,55	2.686,50 €
25 S.02.001.02 (C)	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	21,3000		20,00	8,59	36,60 €
26 S.02.002.02 (C)	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	21,0300		20,00	8,7	36,60 €
27 S.02.003.02 (C)	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	21,3000		20,00	8,59	36,60 €
28 S.02.009.01 (C)	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di l ... due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese	0,0000		20,00	45,54	0,00 €
29 S.02.009.02 (C)	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di l ... funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione	79,0500		20,00	31,46	497,40 €
30 S.04.013.01 (C)	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da ... una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm	16,6700		1,00	465,96	77,68 €
31 S.04.014.01 (C)	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da ... edi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm	2,5400		6,00	305,62	46,56 €
32 S.04.007.01 (C)	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc ... istema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	22,3300		1,00	111,39	24,87 €
	A R I P O R T A R E					246.860,47 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					246.860,47 €
33 S.04.008.01 (C)	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc ... Isione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	8,2300		6,00	73,15	36,12 €
34 S.07.001.01 (C)	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti m ... ziendali. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	0,0000		1000,00	0,11	0,00 €
35 S.07.003.01 (C)	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti ... anitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	0,0000		1000,00	2,21	0,00 €
36 S.07.006.01 (C)	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico	0,0000		1000,00	0,64	0,00 €
37 S.07.009.01 (C)	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani	0,0000		200,00	12	0,00 €
38 S.07.007.01 (C)	Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola, bardatura nucale costitu ... delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola	0,0000		1000,00	3,07	0,00 €
39 S.07.013.02 (C)	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, com ... (informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale). Costo riferito al corso.	79,0500		5,00	99,52	393,35 €
40 S.07.016.01 (C)	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc...) ... zzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...) per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I.	47,6300		300,00	10,98	1.569,00 €
41 S.07.017.01 (C)	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per ciascun locale e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I.	33,6600		1620,00	1,01	550,80 €
42 S.07.018.01 (C)	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I.	44,9500		150,00	14,55	981,00 €
43 S.07.019.01 (C)	Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, pieg ... nto autogrù , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc...) per ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I.	60,3900		450,00	3,61	981,00 €
44 S.07.015.01 (C)	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica	79,4900		1500,00	0,78	930,00 €
45 S.07.026.01 (C)	Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quant ... ro della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzantidispenser meccanico a piantana con pedale	0,0000		10,00	120,18	0,00 €
T O T A L E :						252.301,71 €
NOV 2022						
U.T.C.						