

COMUNE DI POLICORO

(Provincia di Matera)



ECONOMIE PICCOLE OPERE L. 160/2019 ART.1 COMMA 29

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALAOLIMPIA**

CUP: C84J25001110001

Titolo:

ANALISI NUOVI PREZZI

Data:

Dicembre 2025

Committente:

COMUNE DI POLICORO

Scala:

/

Il Progettista

Ing. Enza Labriola

Il R.U.P.

ing. Pietro Lence

Elaborato:

Gen. 6

NP 001

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE			U.M	QUAN.TA '	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato			h	0,2	€ 28,23	€ 5,65
	Mano d'opera	Operaio generico			h	0,2	€ 23,55	€ 4,71
	Materiali	Infisso in alluminio taglio termico			mq	5,84	€ 335,39	€ 1.958,68
								€ 0,00
								€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO Spese generali 15% Utile d'impresa 10% PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO								cad. € 1.969,03
								€ 295,36
								€ 226,44
								€ 2.490,83

NP 002

Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato e garantire una trasmittanza termica almeno pari a 1,27 W/m²K. Il prezzo è comprensivo di ferramenta e di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'infisso dovrà essere fornito a taglio termico e giunto aperto, con guarnizioni in EPDM o Neoprene, compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon e accessori, maniglia, cerniere e meccanismi di manovra necessari al funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4, tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 -

INFISSE A TRE LUCI DI CUI 2 FISSE AD UNA APRIBILE 3600x2000 mm

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE			U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato			h	0,2	€ 28,23	€ 5,65
	Mano d'opera	Operaio generico			h	0,2	€ 23,55	€ 4,71
	Materiali	Infisso in alluminio taglio termico			mq	7,2	€ 174,78	€ 1.258,42
								€ 0,00
								€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO								cad.
								€ 1.268,77
Spese generali 15%								€ 190,32
Utile d'impresa 10%								€ 145,91
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO								€ 1.605,00

NP 003

Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato e garantire una trasmittanza termica almeno pari a 1,24 W/m²K. Il prezzo è comprensivo di ferramenta e di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'infisso dovrà essere fornito a taglio termico e giunto aperto, con guarnizioni in EPDM o Neoprene, compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon e accessori, maniglia, cerniere e meccanismi di manovra necessari al funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4, tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - INFISSE A TRE LUCI FISSE 3600x2000 mm

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE			U.M	QUAN.TA '	PREZ.UNI T	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato			h	0,2	€ 28,23	€ 5,65
	Mano d'opera	Operaio generico			h	0,2	€ 23,55	€ 4,71
	Materiali	Infisso in alluminio taglio termico			mq	7,2	€ 153,69	€ 1.106,57
								€ 0,00
								€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO								cad.
								€ 1.116,92
Spese generali 15%								€ 167,54
Utile d'impresa 10%								€ 128,45
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO								€ 1.412,91

NP 004

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE			U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato			h	0,2	€ 28,23	€ 5,65
	Mano d'opera	Operaio generico			h	0,2	€ 23,55	€ 4,71
	Materiali	Infisso in alluminio taglio termico			mq	4,7124	€ 355,87	€ 1.676,98
								€ 0,00
								€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO								€ 1.687,34
cad.								
Spese generali 15%								€ 253,10
Utile d'impresa 10%								€ 194,04
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO								€ 2.134,48

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:**NP 005**

Fornitura e posa in opera di invetriata fissa a tre luci telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato e garantire una trasmittanza termica almeno pari a 1,24 W/m2K. Il prezzo è comprensivo di ferramenta, maniglioni antipanico e maniglie di apertura e di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'infisso dovrà essere fornito a taglio termico e giunto aperto, con guarnizioni in EPDM o Neoprene, compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon e accessori, maniglia, cerniere e meccanismi di manovra necessari al funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4, tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - FISSA 3 ANTE 4450 x 1400 mm

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE			U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato			h	0,2	€ 28,23	€ 5,65
	Mano d'opera	Operaio generico			h	0,2	€ 23,55	€ 4,71
	Materiali	Infisso in alluminio taglio termico			mq	6,23	€ 156,85	€ 977,17
								€ 0,00
								€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO								€ 987,53
Spese generali 15%								€ 148,13
Utile d'impresa 10%								€ 113,57
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>								€ 1.249,22

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:**NP 006**

Fornitura e posa in opera di finestra a nastro a tre luci, parte centrale apribile vasistas, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato e garantire una trasmittanza termica almeno pari a 1,35 W/m²K. Il prezzo è comprensivo di ferramenta, maniglioni antipanico e maniglie di apertura e di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'infisso dovrà essere fornito a taglio termico e giunto aperto, con guarnizioni in EPDM o Neoprene, compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon e accessori, maniglia, cerniere e meccanismi di manovra necessari al funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4, tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - Finestra a nastro con parte centrale vasistas apribile 4300 x 1000 mm

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE			U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato			h	0,2	€ 28,23	€ 5,65
	Mano d'opera	Operaio generico			h	0,2	€ 23,55	€ 4,71
	Materiali	Infisso in alluminio taglio termico			mq	7,2	€ 120,84	€ 870,03
								€ 0,00
								€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO								€ 880,38
Spese generali 15%								€ 132,06
Utile d'impresa 10%								€ 101,24
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>								€ 1.113,68

NP 007

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE			U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato			h	0,2	€ 28,23	€ 5,65
	Mano d'opera	Operaio generico			h	0,2	€ 23,55	€ 4,71
	Materiali	Infisso in alluminio taglio termico			mq	15,486	€ 110,36	€ 1.708,96
								€ 0,00
								€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO								cad.
								€ 1.719,31
Spese generali 15%								€ 257,90
Utile d'impresa 10%								€ 197,72
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO								€ 2.174,93