

COMUNE DI POLICORO

(Provincia di Matera)



ECONOMIE PICCOLE OPERE L. 160/2019 ART.1 COMMA 29

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALAOLIMPIA**

CUP: C84J25001110001

Titolo:

ABACO INFISSI

Data:

Dicembre 2025

Committente:

COMUNE DI POLICORO

Scala:

/

Il Progettista

Ing. Enza Labriola



Il R.U.P.


ing. Pietro Lence

Elaborato:

GRAF.4

ABACO INFISSI DI PROGETTO

TIPOLOGIA INFISSO	DESCRIZIONE	IMMAGINE E DIMENSIONI
INFISSO TIPO 1 – NP.001	Porta antipanico a due ante con sopraluce fisso, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo. Vetro: 33.1-16-arg.-33.1 Trasmittanza garantita: 1.44 W/mq°K Quantità: 2 Ubicazione: prospetto B e D INGRESSO	 2000 x 2950 mm
INFISSO TIPO 2 – NP.002	Finestra a tre luci di cui una apribile antiribalta (vasistas), telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo. Vetro: 33.1-16-arg.-33.1 Trasmittanza garantita: 1.27 W/mq°K Quantità: 16 Ubicazione: prospetto B e D LATO TRIBUNE	 3600 x 2000 mm
INFISSO TIPO3– NP.003	Finestra a tre luci fisse, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo. Vetro: 33.1-16-arg.-33.1 Trasmittanza garantita: 1.24 W/mq°K Quantità: 4 Ubicazione: prospetto B e D LATO TRIBUNE	 3600 x 2000 mm
INFISSO TIPO4– NP.004	Porta antipanico a due ante, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo. Vetro: 33.1-16- arg.-33.1 Trasmittanza garantita: 1.42W/mq°K Quantità: 2	

	Ubicazione: prospetto B e D INGRESSO CAMPO	1980 x 2380 mm
INFISSO TIPO5– NP.005	Finestra a tre luci fisse, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo. Vetro: 33.1-16-arg.-33.1 Trasmittanza garantita: 1.24 W/mq°K Quantità: 10 Ubicazione: prospetto C LATO TRIBUNE	 4450 x 1400 mm
INFISSO TIPO6– NP.006	Finestra a nastro a tre luci, parte centrale apribile vasistas, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo. Vetro: 33.1-16-arg.-33.1 Trasmittanza garantita: 1.31 W/mq°K Quantità: 10 Ubicazione: prospetto C SPOGLIATOI	 4300 x 1000 mm
INFISSI TIPO 7 – NP.007	Porta antipanico a due ante, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo. Vetro: 33.1-16- arg.-33.1 Trasmittanza garantita: 1.42W/mq°K Quantità: 2 Ubicazione: prospetto B e D SCALE ANTINCENDIO	 2040 x 2440 mm